德 枫 科 技
HF-60105
手 持 式 频 谱 仪

1MHz – 9.4GHz

德国德枫科技www.drfengtek.com
中国代表13640240228

HF-60105
灵敏度创手持式频谱仪世界记录

技术艺术的和谐统一

德国德枫科技www.drfengtek.com
中国代表13640240228

HF-60105 用 户 中
经 常 可 见 世 界 名 流

欧洲宇航防务集团

德国航空航天中心

德国电信

德国西门子

德国铁道

德国EnBW核能公司

德国RTL广播电视。。。

更多用户见成功案例

德国德枫科技www.drfengtek.com
中国代表13640240228

HF-60105 主 要 特 点

一机多用：

1. 频谱分析
2. 射频功率测量（选配）
3. 电磁辐射分析（选配）

微机联机软件，功能强大，完全免费

彩色大屏同步显示测试结果

频谱分析功能大幅扩展

测试数据记录可存储到硬盘

多种测试单位可以同时显示

多种电磁辐射限值标准可选 。。。



德国德枫科技www.drfengtek.com
中国代表13640240228

成功案例举例

企业用户：

德国电信总部
德国西门子公司
德国奔驰公司
德国宝马公司
美国ATI技术公司
惠普公司德国分部
飞利浦德国亚琛分部
IBM公司瑞士分部
IBM公司德国分部
德国WDR广播电视
德国NDR广播电视
瑞典Vattenfall能源集团

科研机构和大学：

德国马克思普朗克研究院
德国人工智能研究中心
德国卡斯鲁尔研究中心
德国慕尼黑大学
德国汉堡技术大学
德国埃尔兰根大学
德国汉诺威大学
德国弗莱堡大学
美国Los Alamos实验室
美国弗罗里达大学
法国斯特拉斯堡大学
英国纽卡斯尔大学

航空航天和安全机构：

德国航空航天中心
德国航空航天医学研究院
德国汉堡空客公司
美国波音公司
比利时欧洲空管局
比利时北约组织
欧洲宇航防务集团
德国联邦宪法保卫局
德国北威州警务技术中心
德国气象局
德国测量局
澳大利亚国防部

HF-60105适用领域和技术参数

适 用 频 段 举 例：

无线通信、移动通信

无线局域网、蓝牙

广播、电视、雷达

微波通信 。。。

适 用 领 域 举 例：

移动通信及无线网络的建设维护

电磁辐射选频分析

无线电干扰监测

科研开发和高校教学 。。。

专利技术打造　性价比超高

频率范围：1MHz – 9.4GHz

本底噪声： –155dBm(1Hz)

本底噪声： –170dBm(1Hz)（选配）

最高输入功率：+20dBm

最高输入功率：+40dBm（选配）

信号测量精度：±1dB

参考频率精度：0.5ppm（选配）

最小分辨带宽：200Hz

最大分辨带宽：50MHz

只有420克轻，260x86x23mm小

操作键按需定义，实现一键 “傻瓜式“测试

保修期限：十年

德国德枫科技www.drfengtek.com
中国代表13640240228

HF-60105 标 配 供 货 范 围

HF-60105手持频谱仪一台

HyperLOG 68100对数天线一个

微型杆状天线一个

1300mAh充电电池一块

电池充电器一个

手持微型三脚架一个

SMA电缆头小工具一个

SMA适配头一个

1米长SMA电缆 一根

铝箱一个

英文使用手册

微机联机软件

HF-60系列产品均属第4代V4系列产品，采用专利技术打造，意想不到的超高性价比！

德国德枫科技www.drfengtek.com
中国代表13640240228

HF 与 NF 系列
手持式频谱仪、电磁辐射选频分析仪
以及天线等全部产品由德国安诺尼公司制造

德国德枫科技公司是德国安诺尼公司
唯一授权中国独家总代理

联系方式：

中国代表：郑小姐，手机13640240228

德国总部：冯先生

电话：0049-2632-46960 （中国时间下午两点起）

传真：0049-2632-948745

邮箱：spectran@live.de　drfeng@vip.163.com

MSN：spectran@live.de　QQ：228723969

网址：www.drfengtek.com

地址：Alte Schaftrift 1, D-56626 Andernach, Germany